# Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) nº 1907/2006

**Wetrok Calexan**



## SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

Wetrok Calexan

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Utilisation de la substance/du mélange**

Produits de lavage et détergents
Réservé aux utilisateurs professionnels.

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

| | | |
|---|---|---|
| Société: | Wetrok AG<br>Headquarter | |
| Rue: | Steinackerstr. 62 | |
| Lieu: | CH-8302 Kloten | |
| Téléphone: | +41 (0)43 255 51 51 | |
| e-mail: | chemie@wetrok.ch | |
| Interlocuteur: | Marina Simeunovic | Téléphone: +41 (0)43 255 53 50 |
| e-mail: | marina.simeunovic@wetrok.ch | |
| Internet: | www.wetrok.ch | |
| Service responsable: | BU Chemicals / Regulatory | |

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence:

Im Notfall: +41 44 251 51 51 (Tel. 145) (Toxikologisches Zentrum)

## SECTION 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Indications de danger: C - Corrosif
Phrases R:
Provoque des graves brûlures.
Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

### 2.2. Éléments d'étiquetage

Symboles de danger: C - Corrosif

C - Corrosif

**Phrases R**

| | |
|---|---|
| 35 | Provoque des graves brûlures. |
| 52/53 | Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. |

**Phrases S**

| | |
|---|---|
| 26 | En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. |
| 45 | En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possibile lui montrer l'étiquette). |
| 36/37/39 | Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. |

### 2.3. Autres dangers

Pas de risques spéciaux à signaler. Tenez compte en permanence des informations figurant sur la fiche de données de sécurité.

## SECTION 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

**Composants dangereux**

| Nº CE | Substance | Quantité |
|---|---|---|
| Nº CAS | Classification | |
| Nº Index | Classification SGH | |
| Nº REACH | | |
| 226-218-8 | acide amidosulfurique, acide sulfamidique, acide sulfamique | 10 - 15 % |
| 5329-14-6 | Xi - Irritant R36/38-52-53 | |
| 016-026-00-0 | Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H319 H315 H412 | |

Textes des phrases R et H voir la section 16.

## SECTION 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

**Indications générales**

Si des symptômes apparaissent ou en cas de doute, consulter un médecin.

**Après inhalation**

Veiller à un apport d'air frais.

**Après contact avec la peau**

Rincer abondamment avec de l'eau. Changer les vêtements imprégnés.

**Après contact avec les yeux**

Rincer soigneusement et abondamment avec une douche oculaire ou de l'eau. Appeler aussitôt un médecin.

**Après ingestion**

Après ingestion, rincer la bouche de la victime consciente à l'eau et appeler immédiatement le médecin.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucun symptôme connu jusqu'à présent. Si des symptômes apparaissent ou en cas de doute, consulter un médecin.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Peut déclencher une réaction allergique. En cas de symptômes allergiques, en particulier au niveau des voies respiratoires, appeler immédiatement un médecin. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

## SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

**Moyen d'extinction approprié**

Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Le produit lui-même n'est pas combustible.

### 5.3. Conseils aux pompiers

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

**Information supplémentaire**

L'eau d'extinction contaminée doit être collectée à part. Ne pas l'évacuer dans la canalisation publique ni dans des plans d'eau.

## SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols. Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Utiliser un équipement de protection individuel

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Avant de l'éliminer vers une station d'épuration il faut généralement effectuer une neutralisation.
Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel). Traiter le matériau recueilli conformément à la section Elimination.

### 6.4. Référence à d'autres sections

Voir les mesures de protection aux points 7 et 8.
Traiter le matériau recueilli conformément à la section Elimination.

## SECTION 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

**Consignes pour une manipulation sans danger**

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Au poste de travail, ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer ni priser. Observer le mode d'emploi. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

**Préventions des incendies et explosion**

Le produit n'est pas: Combustible.
Le produit n'est pas: Explosif.

**Information supplémentaire**

Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

**Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Conserver le récipient bien fermé. Protéger des radiations solaires directes. À conserver au frais et au sec. Température de stockage conseillée : à température ambiante

**Information supplémentaire sur les conditions de stockage**

Température minimale de stockage: 15°C
Température maximale de stockage: 25°C

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Observer le mode d'emploi sur l'étiquette.

## SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

**Conseils supplémentaires**

Valeurs limites d'exposition: Aucune donnée disponible

### 8.2. Contrôles de l'exposition

**Mesures d'hygiène**

Changer les vêtements imprégnés. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Au poste de travail, ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer ni priser.

**Protection respiratoire**

Une protection respiratoire est nécessaire lors de : ventilation insuffisante.

**Protection des mains**

Porter les gants de protection homologués : DIN EN 374

**Protection des yeux**

Protection oculaire: Lunettes de protection hermétiques. Verre oculaire en matière plastique.

**Protection de la peau**

Porter uniquement des vêtements de protection de bonne taille, confortables et propres.

## SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | | |
|---|---|---|
| L'état physique: | liquide | |
| Couleur: | orange | |
| Odeur: | caractéristique | |
| | | **Testé selon la méthode** |
| pH-Valeur: | 0.5 - 1.5 | |
| **Modification d'état** | | |
| Point d'ébullition: | Aucune donnée disponible | |
| Point d'éclair: | Aucune donnée disponible | |
| Densité: | 1.065 - 1.075 g/cm³ | ASTM D 7777 |
| Hydrosolubilité: | complètement miscible | |

### 9.2. Autres informations

aucune/aucun

## SECTION 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Aucune donnée disponible

### 10.2. Stabilité chimique

Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucune donnée disponible

### 10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter: gel. Protéger du rayonnement solaire.

### 10.5. Matières incompatibles

Peut être corrosif pour les métaux.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Cet article ne contient pas de matières ou de préparations dangereuses susceptibles d'être libérées dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation.

**Information supplémentaire**

Stabilité et réactivité: 24 M

## SECTION 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

**Toxicité aiguë**

| Nº CAS | Substance | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Voies d'exposition | Méthode | Dose | Espèce | Source |
| 5329-14-6 | acide amidosulfurique, acide sulfamidique, acide sulfamique | | | | |
| | par voie orale | DL50 | 3160 mg/kg | Rat. | |

**Information supplémentaire référentes à des preuves**

La classification a été effectuée selon le mode de calcul de la directive "Préparations" (1999/45/CE).

## SECTION 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

| Nº CAS | Substance | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Toxicité aquatique | Méthode | Dose | h | Espèce | Source |
| 5329-14-6 | acide amidosulfurique, acide sulfamidique, acide sulfamique | | | | | |
| | Toxicité aiguë pour les poissons | CL50 | 70,3 mg/l | 96 | Pimephales promelas | |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

L'agent de surface contenu dans cette préparation respecte les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

En raison des données disponibles relatives à l'élimination/la décomposition et le potentiel de bioaccumulation, des effets nocifs à long terme pour l'environnement sont peu probables.

### 12.4. Mobilité dans le sol

En cas d'infiltration dans le sol, le produit est mobile et peut souiller la nappe phréatique.

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

Cette matière ne remplit pas les critères de classification PBT ou vPvB.

### 12.6. Autres effets néfastes

Pas de données disponibles pour le mélange.

**Information supplémentaire**

La classification a été effectuée selon le mode de calcul de la directive "Préparations" (1999/45/CE).

## SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

**Élimination**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

**Code d'élimination des déchets-Produit**

200129 DÉCHETS MUNICIPAUX (DÉCHETS MÉNAGERS ET DÉCHETS ASSIMILÉS PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS), Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTÉES SÉPARÉMENT; fractions collectées séparément (sauf section 15 01); détergents contenant des substances dangereuses
Classé comme déchet dangereux.

**Code d'élimination de déchet-Résidus**

200129 DÉCHETS MUNICIPAUX (DÉCHETS MÉNAGERS ET DÉCHETS ASSIMILÉS PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS), Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTÉES SÉPARÉMENT; fractions collectées séparément (sauf section 15 01); détergents contenant des substances dangereuses
Classé comme déchet dangereux.

**L'élimination des emballages contaminés**

Eau (avec détergent). Les emballages entièrement vides peuvent être revalorisés.

## SECTION 14: Informations relatives au transport

**Transport terrestre (ADR/RID)**

| | |
|---|---|
| **14.1. Numéro ONU:** | UN3264 |
| **14.2. Nom d'expédition des Nations unies:** | LIQUIDE INORGANIQUE ACIDE, CORROSIF, N.S.A. (acide amidosulfurique, acide sulfamidique, acide sulfamique) |
| **14.3. Classe(s) de danger pour le transport:** | 8 |
| **14.4. Groupe d'emballage:** | III |
| Étiquettes: | 8 |

| | |
|---|---|
| Code de classement: | C1 |
| Dispositions spéciales: | 274 |
| Quantité limitée (LQ): | 5 L |
| Catégorie de transport: | 3 |
| Nº danger: | 80 |
| Code de restriction concernant les tunnels: | E |

**Autres informations utiles (Transport terrestre)**

E1

**Transport fluvial (ADN)**

| | |
|---|---|
| **14.1. Numéro ONU:** | UN3264 |
| **14.2. Nom d'expédition des Nations unies:** | LIQUIDE INORGANIQUE ACIDE, CORROSIF, N.S.A. (acide amidosulfurique, acide sulfamidique, acide sulfamique) |
| **14.3. Classe(s) de danger pour le transport:** | 8 |
| **14.4. Groupe d'emballage:** | III |
| Étiquettes: | 8 |

| | |
|---|---|
| Code de classement: | C1 |
| Dispositions spéciales: | 274 |
| Quantité limitée (LQ): | 5 L |

**Autres informations utiles (Transport fluvial)**

E1

**Transport maritime (IMDG)**

| | |
|---|---|
| **14.1. Numéro ONU:** | UN3264 |

**14.2. Nom d'expédition des Nations unies:** CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (acide amidosulfurique, acide sulfamidique, acide sulfamique)

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:** 8

**14.4. Groupe d'emballage:** III

Étiquettes: 8

Dispositions spéciales: 223, 274
Quantité limitée (LQ): 5 L
EmS: F-A, S-B

**Autres informations utiles (Transport maritime)**

E1

**Transport aérien (ICAO)**

**14.1. Numéro ONU:** UN3264

**14.2. Nom d'expédition des Nations unies:** CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (acide amidosulfurique, acide sulfamidique, acide sulfamique)

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:** 8

**14.4. Groupe d'emballage:** III

Étiquettes: 8

Dispositions spéciales: A3 A803
Quantité limitée (LQ) (avion de ligne): 1 L
IATA-Instructions de conditionnement (avion de ligne): 852
IATA-Quantité maximale (avion de ligne): 5 L
IATA-Instructions de conditionnement (cargo): 856
IATA-Quantité maximale (cargo): 60 L

**Autres informations utiles (Transport aérien)**

E1
: Y841

## SECTION 15: Informations réglementaires

**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

**Informations réglementaires UE**

**Information supplémentaire**

Les substances suivantes sont allergéniques : substance odoriférante

**Prescriptions nationales**

Classe de contamination de l'eau (D): 1 - pollue faiblement l'eau

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

## SECTION 16: Autres informations

**Texte intégral des phrases R mentionnées dans les sections 2 et 3**

| | |
|---|---|
| 35 | Provoque des graves brûlures. |
| 36/38 | Irritant pour les yeux et la peau. |
| 52 | Nocif pour les organismes aquatiques. |
| 52/53 | Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. |
| 53 | Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. |

**Texte intégral des phrases H mentionnées dans les sections 2 et 3**

| | |
|---|---|
| H315 | Provoque une irritation cutanée. |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

**Information supplémentaire**

Uniquement pour usages industriels. Observer le mode d'emploi sur l'étiquette. Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*